



FPro G GSP

Ręczny grawitacyjny pistolet natryskowy

Najwyższej jakości wykończenie przemysłowe dla każdego!

Najważniejsze cechy produktu

- Wysoka jakość lakierowania
- Pistolet modułowy do szerokiego zakresu zastosowań
- Ergonomiczna i solidna konstrukcja



SPAJAĆ • CHRONIĆ • WYKAŃCZAĆ


FPro G GSP

Ręczny grawitacyjny pistolet natryskowy

FPro G jest grawitacyjnym pistoletem natryskowym, który wykorzystuje ciśnienie, aby zapewnić wysoką jakość wykończenia dla materiałów o dużej lepkości i komfort pracy operatora. Pistolet FPro GSP jest dostępny jako gotowy do montażu lub może być zakupiony w formie zestawu, przystosowanego do użytku na rynku przemysłowym.



Dostosowane rynki przemysłowe



Drewno



Przemysł



Tabela danych technicznych

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Maximum Air Pressure	6 (87)	bar (psi)
Recommended Air Pressure (min)	4,50	bar (psi)
Maximum Material Pressure	1 (14.5)	bar (psi)
Air Consumption CONV (at 2.5 - 3.5 bar / at 36 - 51 psi)	23,8 (14)	m3/h (cfm)
Weight	527 (18.6)	g (oz)
Maximum Temperature	50 (122)	°C (°F)
Sound Level	83	dbA
Certification	ATEX II2G Ex h IIB T6 Gb X	
Capacity	0,60 (0.16)	l (gal)
Air Inlet Fitting	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Wetted Parts	Stal nierdzewna 303	
Maximum Fluid Temperature	50 (122)	°C (°F)

Oznaczenie

Produktu	Typ
FPro G GSP	CE 0080 ATEX II2G Ex h IIB T6 Gb X



Technologie



Airspray Konwencjonalny



Spust MAG



Vortex



Opis

FPRO GSP zaprojektowany przez Sames jest nowym rozwiązaniem w zakresie grawitacyjnych pistoletów natryskowych Airspray do nakładania grubych, lepkich powłok. Ten innowacyjny pistolet łączy w sobie technologie grawitacyjne i ciśnieniowe i jest najlepszym produktem do nakładania wysokiej jakości wykończenia dla grubych materiałów takich jak: kleje, żelkoty, farby tiksotropowe i materiały na bazie wody. FPro GSP jest wygodny i łatwy w użyciu. Pistolet jest dostępny już zmontowany lub można do niego dokupić zestaw do użycia z pistoletem FPro G.

Sames prezentuje innowacyjną technologię Vortex w celu poprawy wydajności transferu i rozpylania). Pistolet FPro GSP zapewnia wysoką jakość natryskiwania przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pracy lakiernika, aby spełnić wszystkie jego wymagania i potrzeby. Inżynierowie Sames zaprojektowali korpus pistoletu FPro GSP tak, aby był dobrze wyważony, ergonomiczny i lekki. Koncepcja pistoletu FPro GSP sprawia, że jest on optymalnie dopasowany do wygodnego natryskiwania i łatwego czyszczenia po zakończeniu pracy.

Pistolet natryskowy wprowadza zupełnie nową funkcję, która zapewnia najłżejsze pociągnięcie spustu na rynku: MAG-trigger, spust wspomagany magnesem, który redukuje siłę naciągu spustu aż do 20%. Technologia ta podkreśla znaczenie dbałości firmy Sames o komfort pracy lakiernika.

Występy

- 1 Bardzo dokładna atomizacja dla materiałów o dużej lepkości
- 2 - Doskonała jakość natrysku: oczekująca na patent technologia Vortex
- 3 - Ciśnienie w kubku dla gęstych farb: do 3000 cps
- 4 - Regulator ciśnienia zapewniający wyższą jakość natrysku w zależności od lepkości farby
- 5 - Trzy różne pokrętki regulacyjne dla uzyskania idealnego strumienia w każdych warunkach
- Dostępne różne rodzaje dysz
- Współpracuje z szeroką gamą materiałów, nawet z farbami UV

Wydajność

- 6 Ergonomiczna wygodna konstrukcja
- 7 - Końcówka powietrzna EZ-Adjust umożliwia łatwą regulację obrotów bez konieczności odkręcania nakrętki
- 8 - Regulator ciśnienia można dostosować do potrzeb prawo- lub leworęcznych lakierników
- 9 - Spust MAG to nowa, innowacyjna technologia, która zapewnia najłżejsze naciśnięcie spustu na rynku.
- 10 - Ulepszona konstrukcja spustu zapewnia większy komfort pracy
- Dostępny zestaw dopasowany do pracy z FPro G

Zrównoważony rozwój

- 4 Solidny i bardzo dokładny regulator
- 11 - Innowacyjna membrana zapobiegająca kapaniu, chroniąca pokrywę kubka przed farbą
- 12 - Złącze katowe dla zmniejszenia naprężenia węża
- 13 - FPro G i FPro GSP wykorzystują ten sam kubek
- Brak martwych stref dla łatwego czyszczenia
- Uproszczona konserwacja dzięki zoptymalizowanej ilości części zamiennych
- Zaprojektowany z wysokiej jakości materiałów dla długiej eksploatacji.



Akcesoria

Oznaczenie	Numer części
VORTEX	129140031
Zestaw GSP bez kubka	129798100
Kubek GSP	139790200
Zestaw GSP z kubkiem	139798200
Regulator do pistoletu GSP	903130605

Części zamienne

Oznaczenie	Numer części
Spust FPro G	129790907
Zestaw uszczelk do FPro GSP	129798901
DYSZA + IGLICA 15 - FPRO G	131799915
DYSZA + IGLICA 18 - FPRO G	131799918
Dysza + IGLICA 22 - FPRO G	131799922
MEMBRANA ZAPOBIEGAJĄCA KAPANIU (ZESTAW) FPro G (x5)	133790200
MEMBRANA ZAPOBIEGAJĄCA KAPANIU (ZESTAW) FPro G (x5)	133790300
Dysza	134130600
Dysza	134130700
Nozzle	134130800
MEMBRANA ZAPOBIEGAJĄCA KAPANIU (ZESTAW) FPro G (x5)	139790105

Wypożyczenie

Oznaczenie	Numer części
Pistolet FPro GSP CONV-15-Lvb	136798315
Pistolet FPro GSP CONV-18-Lvb	136798318
Pistolet FPro GSP CONV-22-Lvb	136798322



Informacje dodatkowe

[• Instrukcja obsługi](#)[• Części zamienne](#)[• Acessórios](#)[• Dokumenty](#)[• Filmy](#)

Sames

Modlińska 221B, International Business Park #05-109E
03120-WARSZAWA - POLAND
Ph.: +48 225 10 38 50
www.sames.com

